

登園届出書

川内わかば保育園

登園の際には、下記の登園届の提出をお願いいたします。
 保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐ事はもちろん、1人1人が一日快適に生活できることが大切です。

保育園入園児がよくかかる感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願いいたします。なお、保育園での集団生活に適応できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後 24~48 時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水泡・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑 (リンゴ病)	発疹出現前の1週間	全身症状が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後1週間(量は、減少していくが数週間ウイルスを排出量しているので注意)	嘔吐、下痢の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1ヵ月程度ウイルスを排出しているので注意)	発熱や口腔内の水泡、潰瘍の影響がなく食事がとれること
RSウイルス感染症、 ヒトメタニューモウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身症状が良いこと
带状疱疹	水泡を形成している間	全ての発しんが痂皮化してから
突発性発疹		解熱し機嫌よく全身状態が良い事
インフルエンザ	症状がある期間(発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い)	発熱、発症した日を0日と考え、「解熱して3日を経過」「発症してから5日経過」していること
咽頭結膜熱 (プール熱)	発熱、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから
流行性結膜炎	充血、目ヤニの等の症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため結膜炎の症状が、消失してから
水痘(水ぼうそう)	発しん出現1~2日前から痂皮形成まで	すべての発しんが痂皮化してから
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発症3日まえから耳下腺腫脹後4日	耳下腺、顎下線、舌下線の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで
風しん	発しん出現の前7日から後7日間くらい	発しんが消失してから

登園届(保護者記入)

川内わかば保育園園長殿

組 入園児童名

病名 _____ と診断され _____ 年 月 日から休みましたが、

_____ 年 月 日 医療機関名 _____

病院Tel _____ において

病状が回復し、集団生活に支障がない状態と診断されましたので登園いたします。

保護者名 _____